



PRODUCTS LINEUP

取扱商品

Table of contents 目次

LED

スポット
アーム
ダウンライト 75φ
ダウンライト 100φ
LED 60w
FL
スタンドスポット
スポットフランジ
スポット配ダク用
スポット調光

ダイクロハロゲン

スポット
スポットフランジ
スポット配ダク用
スポット調光
アーム
スタンドスポット
300w ハロゲン
300w ハロゲンアーム

メタルハライド

HID 70w
HID 150w
CDM70w

レフ球

スポット
スポットクリップ
アーム
スタンドスポット
屋外用アーム

蛍光灯

FL
T5管

PAR 型電球

パーライト

水銀灯

水銀灯

コンセント

コンセント

養生材

ゴムマット
どこでもケーブル

電球


ダイクロハロゲン
メタルハライド
LED
レフ電球
蛍光灯
PAR 型電球
水銀灯

Light Emitting Diode LED

スポット



Profile sketch 製品 姿図




Weight 重量

0.2kg

Fitting 取付方法 Fitting profile sketch 取付方法 姿図

オクタ金具




Light Emitting Diode LED

アーム



Profile sketch 製品 姿図




Weight 重量

0.3kg

Fitting 取付方法 Fitting profile sketch 取付方法 姿図

オクタ金具




Light Emitting Diode LED

ダウンライト 75φ



Profile sketch 製品姿図




Weight 重量 0.2kg

ダウンライト 100φ



Profile sketch 製品姿図




Weight 重量 0.4kg

Light Emitting Diode LED

LED 60W



Profile sketch 製品 姿図




Weight 重量

2.6kg


Fitting 取付方法

- ・ オクタ金具 (ネジ付き)
- ・ ハンガー
- ・ フランジ




Fitting profile sketch 取付方法 姿図


オクタ金具 (ネジ付き)



ハンガー



フランジ




Light Emitting Diode LED

FL



Profile sketch 製品姿図




Weight 重量 1.5kg

スタンドスポット



Profile sketch 製品姿図




Light Emitting Diode LED

スポットフランジ



Profile sketch 製品 姿図




Weight 重量 0.2kg

スポット配ダク用



Profile sketch 製品 姿図




Weight 重量 0.2kg

Light Emitting Diode LED

スポット調光



Profile sketch 製品姿図



Weight 重量 0.2kg


Dichroic halogen ダイクロハロゲン

スポット



Profile sketch

製品 姿図




Weight 重量 0.2kg

スポットフレンジ



Profile sketch

製品 姿図




Weight 重量 0.2kg

Dichroic halogen ダイクロハロゲン

スポット配ダク用



Profile sketch 製品 姿図




Weight 重量 0.2kg

スポット調光



Profile sketch 製品 姿図




Weight 重量 0.2kg

Dichroic halogen ダイクロハロゲン

アーム



Profile sketch 製品 姿図




Weight 重量 0.3kg

スタンドスポット



Profile sketch 製品 姿図




Dichroic halogen ダイクロハロゲン

300W ハロゲン



Profile sketch 製品 姿図




Weight 重量

1.1kg

Fitting 取付方法 Fitting profile sketch 取付方法 姿図

オクタ金具




Dichroic halogen ダイクロハロゲン

300W ハロゲンアーム



Profile sketch 製品 姿図




Weight 重量

1.2kg

Fitting 取付方法 Fitting profile sketch 取付方法 姿図

オクタ金具




Metal halide メタルハライド

HID 70W



Profile sketch 製品 姿図



Weight 重量


2kg

Fitting 取付方法


- ・ オクタ金具 (ネジ付き)
- ・ ハンガー
- ・ フランジ

Fitting profile sketch 取付方法 姿図


オクタ金具 (ネジ付き)



ハンガー



フランジ





Metal halide メタルハライド

HID 150W



Profile sketch 製品 姿図



Weight 重量


3.5kg

Fitting 取付方法


- ・ オクタ金具 (ネジ付き)
- ・ ハンガー
- ・ フランジ

Fitting profile sketch 取付方法 姿図


オクタ金具 (ネジ付き)



ハンガー



フランジ





Metal halide メタルハライド

CDM 70W



Profile sketch 製品姿図



Weight 重量


1.5kg

Fitting 取付方法


- ・ オクタ金具（ネジ付き）
- ・ ハンガー
- ・ フランジ

Fitting profile sketch 取付方法 姿図


オクタ金具（ネジ付き）



ハンガー



フランジ




Reflex light bulb レフ電球

スポット



Profile sketch 製品 姿図




Weight 重量 0.4kg

スポットクリップ



Profile sketch 製品 姿図




Weight 重量 0.5kg

Reflex light bulb レフ電球

アーム



Profile sketch 製品 姿図




Weight 重量

0.6kg


Fitting 取付方法

- ・ オクタ金具
- ・ 木用




Fitting profile sketch 取付方法 姿図

オクタ金具




木用




Reflex light bulb レフ電球

スタンドスポット



屋外用アーム




Fluorescent lamp 蛍光灯

FL



Profile sketch 製品姿図




Weight 重量 1.5kg

T5管



Profile sketch 製品姿図






PAR light bulb PAR 型電球

パーライト




Profile sketch 製品姿図



Fitting 取付方法 Fitting profile sketch 取付方法 姿図

ハンガー




Mercury lamp 水銀灯

水銀灯



Profile sketch 製品姿図



Concent コンセント

コンセント



Curing material 養生材

※当商品（養生材）はリース対象外です。

ゴムマット




どこでもケーブル



Light bulb 電球


ダイクロハロゲン



Color & Color temperature 色・色温度 (K)

- | | | |
|----|-----|-------|
| 1. | 電球色 | 3000K |
| 2. | 昼白色 | 5000K |
| 3. | 涼光色 | 3400K |

HID70W



Color & Color temperature 色・色温度 (K)

- | | |
|-----|-------|
| 昼光色 | 6500K |
|-----|-------|

HID150W



Color & Color temperature 色・色温度 (K)

- | | |
|-----|-------|
| 昼白色 | 6500K |
| 電球色 | 2800K |

Light bulb 電球

CDM70W



Color & Color temperature 色・色温度 (K)

電球色 3000K


LED 60W



Color & Color temperature 色・色温度 (K)

昼白色 5000K

300W ハロゲン



Color & Color temperature 色・色温度 (K)

電球色 2950K

Light bulb 電球

レフ



Color & Color temperature 色・色温度 (K)

電球色 2800K

昼光色 6700K


屋外用レフ



Color & Color temperature 色・色温度 (K)

電球色 3000K

FL



Color & Color temperature 色・色温度 (K)

1. 昼光色 6500K

電球色 3000K

2. 昼白色 5000K

Light bulb 電球

T5管



Color & Color temperature 色・色温度 (K)

昼光色 6400K

パーライト



Color & Color temperature 色・色温度 (K)

電球色 3200K

水銀灯



Color & Color temperature 色・色温度 (K)

白色 3900K